ANWENDUNGSÜBERSICHT VORANSTRICHE

Untergrund	Voranstrich	Verdünnung ARDEX P 51 : Wasser	Voranstrich	Verdünnung ARDEX Premium P 52 : Wasser
Glatte und dichte Untergründe, wie vorgefertigte Betonböden, besonders verdichtete Zementestriche, vergütete Calciumsulfatestriche, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbeläge, Altuntergründe mit anhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten, beim Einsatz von Spachtelmassen und Dünnbettmörteln.	ARDEX P 52 ARDEX P 4 ARDEX P 82	1 : ½ –	ARDEX PREMIUM P 52	1 : ½
Rohbetonsohlen und -decken.	ARDEX P 51 ARDEX P 4	1 : 1	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 1
Zementestriche, porös, stark saugend, zwischen Spachtel- und Ausgleichsmassen.	ARDEX P 51	1 : 3	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 3
Calciumsulfatestriche und Calciumsulfat-Fließestriche, saugfähig und abgeschliffen.	ARDEX P 51	1 : 3	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 3
Glatte Betonwände und -decken für gipsgebundene Spachtelmassen.	ARDEX P 51	1 : 3	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 3
Gipswandbauplatten und Gipsputz für Wandspachtelmassen und Dünnbettmörtel auf Zement-Basis.	ARDEX P 51	1 : 3	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 3
Holzspanplatten beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen.	ARDEX P 82	–		–
Gussasphalt, schlecht abgesandet, alte Gussasphaltböden, Asphaltplattenbeläge, Magnesitböden, Kunststoffbeschichtungen, Kunststoffböden, Lackierungen, Farbanstriche, Metalle, Holz, lackiert, unter Dünnbettmörtel und Ausgleichsmassen.	ARDEX P 82	–		–
Betonböden und Zementanstriche im Außenbereich und nassbelasteten Innenbereich zur Spachtelung mit ARDEX K 301, zwischen K 301-Spachtelschichten.	ARDEX P 4	–		–

Bitte Prospektaussagen beachten.