

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Liana 6 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338 und EN 1339.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 6 cm dicken Pflastersteinen und Pflasterplatten, System Liana, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20) in 4 Steinformaten möglich. Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Stein- oder Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Ein vollfugiges Nachsanden der Pflaster- bzw. Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf die Steine exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen.

Steinmaße:

10,20 x 10,20 x 6,00 cm, 20,70 x 13,70 x 6,00 cm, 20,70 x 20,70 x 6,00 cm, 20,70 x 27,70 x 6,00 cm

Farben: Naturgrau, Weißgrau, Anthrazit, Vulkanbraun, Dolomit, Schiefergrau (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: Quarzvorsatz

- Pos. 1) **Betonpflasterstein 10,2 x 10,2 x 6 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein LIANA
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 2) **Betonpflasterstein 20,7 x 13,7 x 6 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein LIANA
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 3) **Betonpflasterstein 20,7 x 20,7 x 6 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein LIANA
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____

Pos. 4)

Betonpflasterstein 20,7 x 27,7 x 6 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase

Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein LIANA

Angebotenes Produkt: _____

Menge: _____ m²

Farbe: _____