

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Doppelverbund 8 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produkthanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 8 cm dicken Pflastersteinen, System Doppelverbund, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20) in 3 Steinformat möglich. Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Stein- oder Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Ein vollfugiges Nachsanden der Pflasterflächen ist unbedingt erforderlich.

Produktdaten:

Das angegebene Steinmaß bezieht sich auf Steine exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen. Maschinell verlegbar. Steinmaß:

Normalstein 19,60 x 16,10 x 8,00 cm

Farbe: Grau (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: Quarzvorsatz

- Pos. 1) **Betonpflasterstein 10 x 16,2 x 8 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein DOPPELVERBUND HALBSTEIN
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 2) **Betonpflasterstein 20 x 13,7-11,2 x 8 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein DOPPELVERBUND ANFANGSTEIN
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 3) **Betonpflasterstein 19,6 x 16,1 x 8 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein DOPPELVERBUND NORMALSTEIN
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____