

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Hydrostone 8 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.
- f) Die Richtlinie für hydroaktive Pflaster- und Plattenflächen.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 8 cm dicken Pflastersteinen, System Hydrostone, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20) in 2 Steinformaten möglich. Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Sickerfugenabstand von 15 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Steinhöhe auszuführen. Verlegung erfolgt mit einer Splittkörnung ab 2/5 mm.

Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Steine die exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen. Maschinell verlegbar. Steinmaße:

18,40 x 18,40 x 8,00 cm, 28,40 x 18,40 x 8,00 cm mit 15 mm breiten Sickerfugen

Farben: Naturgrau, Anthrazit, Rot (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: Quarzvorsatz

Sickeranteil: ca. 300 Liter pro Sekunde per Hektar

Pos. 1) **Betonpflasterstein 18,4 x 18,4 x 8 cm mit Quarzvorsatz, Mikrofase und 15 mm breiten Sickerfugen**

Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein HYDROSTONE

Angebotenes Produkt: _____

Menge: _____ m²

Farbe: _____

Pos. 2) **Betonpflasterstein 28,4 x 18,4 x 8 cm mit Quarzvorsatz, Mikrofase und 15 mm breiten Sickerfugen**

Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein HYDROSTONE

Angebotenes Produkt: _____

Menge: _____ m²

Farbe: _____