

## AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Hydrostone Modern Kombipflaster 6 cm

### Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338 und EN 1339.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.
- f) Die Richtlinie für hydroaktive Pflaster- und Plattenflächen.

### Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 6 cm dicken Pflastersteinen und Pflasterplatten, System Hydrostone Modern Kombiformat, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert  $\leq 20$ ). Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Stein- oder Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Verfugung erfolgt mit einer Splittkörnung ab 2/5 mm.

### Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf die Steine exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen.

Steinmaße:

Kombiformat mit 8 mm breiten Sickerfugen (19,20 x 19,20 x 6,00 cm, 29,20 x 19,20 x 6,00 cm, 39,20 x 19,20 x 6,00 cm)

Farben: Silbergrau schattiert, Rauchbraun (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: Quarzvorsatz schattiert

Pos. 1) **Betonkombiformatpflasterstein (19,2 x 19,2 x 6 cm, 29,2 x 19,2 x 6 cm, 39,2 x 19,2 x 6 cm) mit Quarzvorsatz, Mikrofase und 8 mm breiten Sickerfugen**  
Leitprodukt: Ebenseer HYDROSTONE MODERN KOMBIPFLASTER  
Angebotenes Produkt: \_\_\_\_\_  
Menge: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Farbe: \_\_\_\_\_