

Mauerstein FORTUNATO 12 cm



Paletteneinheit: 3,00 m²

Beinhaltet: 9 verschiedene Steingrößen
3 verschiedene Höhen
3 verschiedene Längen

| | | | |
|---|----------------------|-----|-----|
| Farbe | Sabbia | | |
| Mauersteine | Kategorie II | | |
| Grenzmaße | Abmaßklasse D1 | | |
| Mittlere Druckfestigkeit (N/mm²) | ≥ 20 | | |
| Wasseraufnahme durch Kapillarität (g/m²s) | ≤ 9 | | |
| Brandverhalten | A1 | | |
| Nettotrockenrohichte (kg/m³) | 2100 | | |
| Steinhöhen (mm) | 60 | 120 | 180 |
| Steinbreiten (mm) | 120 | 240 | 360 |
| Wandstärke (mm) | 120 | | |
| Flächengewicht (kg/m²) | ca. 265 | | |
| Steingewicht (kg/Stk.) | ca. 1,81 – ca. 16,33 | | |

PRODUKTDEFINITION

Lebendige Gärten einfach gestalten. Mit den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der FORTUNATO-Mauer sind kreativen Gestaltungsideen kaum Grenzen gesetzt.

Die rustikal angehauchte Mauer ist eine harmonische Ergänzung zu unserem ARIVA-Pflaster. Durch die gespaltene, gerumpelte Oberfläche fügt sich die Fortunato-Mauer in jede naturnahe Umgebung.

Das spezielle Fertigungsverfahren schafft eine Mauer, wo kein Stein dem anderen gleicht und echten behauenen Natursteinen im Aussehen und Anfühlen gleichkommt.

- Frost-Tausalzbeständig
- keine freistehende Mauer
- natürliche Farbnuancen
- leicht zu versetzen
- Verklebung mit Betonsteinkleber (trasshaltig, flexibel und frostbeständig) oder Montagekleber

EINSATZBEREICHE

Hochbeete, Vorsatzmauern, Verblendungen,
(Verklebung notwendig)

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:

Gespaltene und gerumpelte Oberfläche.

Fugenausbildung:

Durch das natursteinähnliche Aussehen ergeben sich optisch verschieden große Fugen.

Verband:

Variatenreiche Gestaltung durch verschieden große Formate.

Verlegearten:

Handverlegung

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.