



DACHFIX®STEEL 135

DACHFIX®STEEL 135, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 1,0 m



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	2.612	20	30.0x10.0	1055.0	verzinkt-farben	69001

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, mit 2-facher Verschraubungsmöglichkeit, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 69001

■ Material:


- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!


DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 0,5 m



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	129	20	1.39	20	30.0x10.0	1050.0	verzinkt-farben	69006

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, mit 1-facher Verschraubungsmöglichkeit, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 69006


■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®STEEL 135

DACHFIX®STEEL 135, Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl, 1,0 m



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	2.325	20	30.0x10.0	1055.0	Edelstahlfarben	69011

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, mit 2-facher Verschraubungsmöglichkeit, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 69011

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!


DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl, 0,5 m



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	129	20	1.624	20	30.0x10.0	1050.0	Edelstahlfarben	69016

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, mit 1-facher Verschraubungsmöglichkeit, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 69016

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!