


# DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt, 1,0 m



A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	3.978	20	12.0x0.0	974.0	verzinkt-farben	69047

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEEFIX REGULAR 135 -Längsstabrost Stababstand 12 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, Baulänge 1000 mm, Art.Nr. 69047

## ■ Material:


- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt, 0,5 m



A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
500	129	20	1.992	20	12.0x0.0	946.0	verzinkt-farben	69052

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Längsstabrost Stababstand 12 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 69052

## ■ Material:


- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Längsstabrost SA 12 mm, Edelstahl, 1,0 m



A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	3.795	20	12.0x0.0	958.0	Edelstahlfarben	69057

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Längsstabrost Stababstand 12 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, Baulänge 1000 mm, Art.Nr. 69057

## ■ Material:


- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Längsstabrost SA 12 mm, Edelstahl, 0,5 m



A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
500	129	20	1.91	20	12.0x0.0	946.0	Edelstahlfarben	69062

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Längsstabrost Stababstand 12 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 69062

## ■ Material:


- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!


# DACHFIX®STEEL 135



DACHFIX®STEEL 135, Längsstabrost Filigree, SA 8 mm, Edelstahl, 1,0 m



A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	2.836	20	8.0x0.0	724.0	Edelstahlfarben	33396

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Längsstabrost Filigree, Stababstand 8 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 33396

## ■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!