


# STEELFIX REGULAR 255

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 150 mm, Typ 150, verzinkt, 1,0 m



begehbar



## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Lichter<br>Rinnenquerschnitt<br>t cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---|-------------|
| 1000     | 255       | 150     | 7.898      | 20              | 0.0   | 66105       |

## ■ Produktbeschreibung:

STEELFIX REGULAR 255 Typ 150 - Rinnenunterteil, aus korrosionsgeschütztem verzinktem Stahl, begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen gekantet, Rinnenboden und -wandung geschlossen, LxBxH 1000x255x150 mm, Art.-Nr. 66105

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** bandverzinkter Stahl
- **Zarge:**

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

## ■ Anwendungsbereiche:

- Fassaden


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# STEELFIX REGULAR 255

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 150 mm, Typ 150, Edelstahl, 1,0 m



begehbar



## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Lichter<br>Rinnenquerschnitt<br>t cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---|-------------|
| 1000     | 255       | 150     | 7.952      | 20              | 0.0   | 66106       |

## ■ Produktbeschreibung:

STEELFIX REGULAR 255 Typ 150 - Rinnenunterteil, aus Edelstahl CNS 1.4301, begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen gekantet, Rinnenboden und -wandung geschlossen, LxBxH 1000x255x150 mm, Art.-Nr. 66106

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** Edelstahl 1.4301
- **Zarge:**

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

## ■ Anwendungsbereiche:

- Fassaden


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# STEELFIX REGULAR 255

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 150 mm, Typ 150, Ablaufelement, verzinkt, 1,0 m



begehbar



## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Lichter Rinnenquerschnitt cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---|-------------|
| 1000     | 255       | 150     | 7.842      | 20              | 0.0                                       | 66109       |

## ■ Produktbeschreibung:

STEELFIX REGULAR 255 Typ 150 - Rinnenunterteil -Ablaufelement, aus korrosionsgeschütztem, verzinktem Stahl, begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen gekantet, Rinnenboden und -wandung geschlossen, jedoch mit Perforation im Sohlbereich als Anschlussmöglichkeit für Anschlussstutzen DN/OD 75 oder DN/OD 100 und mit Anschlussmöglichkeit der STEELFIX REGULAR Einlaufbox, LxBxH 1000x255x150 mm, Art.-Nr. 66109

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** bandverzinkter Stahl
- **Zarge:**

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

## ■ Anwendungsbereiche:

- Fassaden


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# STEELFIX REGULAR 255

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 150 mm, Typ 150, Ablaufelement, Edelstahl, 1,0 m



begehbar



## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Lichter Rinnenquerschnitt cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---|-------------|
| 1000     | 255       | 150     | 7.896      | 20              | 0.0                                       | 66110       |

## ■ Produktbeschreibung:

STEELFIX REGULAR 255 Typ 150 - Rinnenunterteil -Ablaufelement, aus Edelstahl CNS 1.4301, begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostaufgabe nach innen gekantet, Rinnenboden und -wandung geschlossen, jedoch mit Perforation im Sohlbereich als Anschlussmöglichkeit für Anschlussstutzen DN/OD 75 oder DN/OD 100 und mit Anschlussmöglichkeit der STEELFIX REGULAR Einlaufbox, LxBxH 1000x255x150 mm, Art.-Nr. 66110

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** Edelstahl 1.4301
- **Zarge:**

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

## ■ Anwendungsbereiche:

- Fassaden

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!