

DACHFIX®STEEL 115



DACHFIX®Einlaufbox, Abdeckung, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
290	290	20	2.084	20	30.0x10.0	2257.0	verzinkt-farben	65327

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL Einlaufbox 300/ DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 - Gitterrost MW 30/10 mm, Stahl verzinkt, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, keine Unterbrechung des Maschenbildes, LxB 290x290 mm, Art.-Nr. 65327

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®STEEL 115

DACHFIX®Einlaufbox, Abdeckung, Längsstabrost, SA 15 mm, verzinkt



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
290	290	20	3.152	20	15.0x0.0	2108.0	verzinkt-farben	65329

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL Einlaufbox 300 / DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 - Längsstabrost Stababstand 15 mm, Stahl verzinkt, Stabstärke 3 mm, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, LxB 290x290 mm, Art.-Nr. 65329

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®STEEL 115



DACHFIX®Einlaufbox, Abdeckung, Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
290	290	20	2.079	20	30.0x10.0	2257.0	Edelstahlfarben	65377

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL Einlaufbox 300 / DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 -Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, keine Unterbrechung des Maschenbildes, LxB 290x290 mm, Art.-Nr. 65377

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®STEEL 115



DACHFIX®Einlaufbox, Abdeckung, Längsstabrost SA 15 mm, Edelstahl



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
290	290	20	3.046	20	15.0x0.0	2108.0	Edelstahlfarben	65379

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL Einlaufbox 300 / DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 -Längsstabrost Stababstand 15 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Stabstärke 3 mm, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, LxB 290x290 mm, Art.-Nr. 65379

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!