

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Rivera Deluxe 6 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiederstand, Gleit-/Rutschwiederstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338, EN 1339 und EN 1340.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 6 cm dicken Pflastersteinen und Pflasterplatten, System Rivera Deluxe, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert <=20) in 3 Steinformaten möglich. Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Stein- oder Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Ein vollfugiges Nachsanden der Pflaster- bzw. Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Steine exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen. Die Steinoberfläche ist mit einem Edelsplittvorsatz versehen und gestrahlt.

Steinmaße:

 $20,70 \times 13,70 \times 6,00 \text{ cm}, 20,70 \times 20,7 \times 6,00 \text{ cm}, 20,70 \times 27,70 \times 6,00 \text{ cm}$

Farben: Weißgrau, Granitgrau, Basalt (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: Edelsplitt, gestrahlt

Pos. 1)	Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein RIVERA DELUXE Angebotenes Produkt: Menge: m² Farbe:
Pos. 2)	Betonpflasterstein 20,7 x 20,7 x 6 cm mit Edelsplittvorsatz, gestrahlt und Mikrofase Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein RIVERA DELUXE Angebotenes Produkt: Menge: m² Farbe:
Pos. 3)	Betonpflasterstein 20,7 x 27,7 x 6 cm mit Edelsplittvorsatz, gestrahlt und Mikrofase Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein RIVERA DELUXE Angebotenes Produkt: Menge: m ²