Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Art.Nr.: 8889

Stand: 27.02.2020

PROFI FASSADENREINIGER

Produkt: Biologisch abbaubarer Fassadenreiniger

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Verunreinigungen auf verschmutzten Fassaden.

Eigenschaften: Entfernt festsitzende Verunreinigungen, wie Schmutz, Wachs, Ruß und Nikotin.

Zusammensetzung: Wässrige Lösung aus Tetrakaliumpyrophosphat, Alkohole, Natriumcarbonat, Propanol,

Isopropanol

Technische Daten:

Materialverbrauch 0,1–0,3 l/m²

<u>Wirkungsweise</u> Biologisch abbaubares Reinigungs- und Entfettungskonzentrat, löst

anhaftende Verschmutzungen und wird anschließend mit Wasser

abgewaschen.

Normen:

ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund kann feucht oder trocken sein.

Verdünnung:

Unverdünnt oder bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:10 mit reinem Wasser verdünnen.

Verarbeitung:

Schwamm, Bürste, Spritze

Arbeitstechnik:

Auf die zu reinigenden Flächen mittels Schwamm, Bürste oder Spritzgerät aufbringen, kurze Zeit einwirken lassen und danach mit Wasser abwaschen.

Hinweise:

Eventuell verbleibende Reinigungsreste beeinflussen die Haftung und Alterung handelsüblicher Farben nicht.

PROFI Fassadenreiniger eignet sich auch ausgezeichnet zur Beseitigung von Brandeinwirkung (Ruß).

Das Produkt ist kein Gefahrengut im internationalen Straßen- und Schienenverkehr. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!

Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Technisches Datenblatt



Profibaustoffe Austria GmbH

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u> <u>Lieferform</u>

8889 Kunststoffflasche (1 l)

Lagerung:

Frostfrei und gut verschlossen im Originalgebinde mind. 12 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).