Kabelsammelhalter

CHS

Vorteile




- Schnelles System für die Installation von elektrischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser
- Ermöglicht durch den seitlichen Zugang der Schelle eine einfache und schnelle Erweiterung der Kabelinstallation
- Kann sowohl an Decken als auch an Wänden verwendet werden
- Clip zum einfachen Aufstecken auf die Nase des Gasnaglers; schnelle Handhabung
- Vergrößerter Abstand zwischen den Befestigungspunkten spart Zeit und Geld bei der Montage
- Geeignet für Kabelbäume, Kabel in Fluchtwegen wie Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen etc.
- · Sendzimirverzinkte Schelle
- CHS klein ist für 15 Kabel von 3x1,5 mm und CHS groß für 30 Kabel 3x1,5 mm geeignet

Zulassungen und Zertifikate



CHS



Kompatible Gasnagler finden Sie auf Seite 247

Empfohlene Lasten F_{empf} (kN)

Abstand zwischen Schellen [mm]	300	400	500	600	700	800
Maximal empfohlene Last pro Schelle (kg)	6 ¹⁾	4,5	3,6	3	2,6	2,3

¹⁾ Die maximale Belastbarkeit beträgt 6 kg/m.

Es wird empfohlen, die Schellen in einem Abstand von 300 mm bis 600 mm zu installieren, abhängig von der Steifigkeit des Kabels.



Montage



