DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 35 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.003
Bezeichnung	IB-DTE00035
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	35 Liter
Außendurchmesser	320 mm
Deckeldurchmesser	106 mm
Höhe	520 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	320x320x520 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00035
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 60 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.006
Bezeichnung	IB-DTE00060
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	60 Liter
Außendurchmesser	420 mm
Deckeldurchmesser	140 mm
Höhe	640 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	420x420x640 mm
Gewicht	ca. 7 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00060
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 100 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.010
Bezeichnung	IB-DTE00100
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	100 Liter
Außendurchmesser	450 mm
Deckeldurchmesser	140 mm
Höhe	810 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	420x420x810 mm
Gewicht	ca. 8 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00100
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 150 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.015
Bezeichnung	IB-DTE00150
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	150 Liter
Außendurchmesser	550 mm
Deckeldurchmesser	140 mm
Höhe	820 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	550x550x820 mm
Gewicht	ca. 10 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00150
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 200 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.020
Bezeichnung	IB-DTE00200
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	200 Liter
Außendurchmesser	550 mm
Deckeldurchmesser	140 mm
Höhe	1040 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	550x550x1040 mm
Gewicht	ca. 12 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Qualitätsprodukt aus Österreich

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CO_2 neutral

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00200
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 200 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.020
Bezeichnung	IB-DTE00200
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	200 Liter
Außendurchmesser	550 mm
Deckeldurchmesser	140 mm
Höhe	1040 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	550x550x1040 mm
Gewicht	ca. 12 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Qualitätsprodukt aus Österreich

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CO_2 neutral

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00200
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 500 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.050
Bezeichnung	IB-DTE00500
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	500 Liter
Außendurchmesser	740 mm
Deckeldurchmesser	160 mm
Höhe	1230 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	740x740x1230 mm
Gewicht	ca. 22 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Qualitätsprodukt aus Österreich

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CO2 neutral

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00500
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 750 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.075
Bezeichnung	IB-DTE00750
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	750 Liter
Außendurchmesser	1000 mm
Deckeldurchmesser	160 mm
Höhe	1200 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	1000x1000x1000 mm
Gewicht	ca. 30 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Qualitätsprodukt aus Österreich

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CO2 neutral

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU00750
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

DATENBLATT

Dosierbehälter IB-DTE 1000 Liter / Typ: FDE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.10.100
Bezeichnung	IB-DTE01000
Aufstellung	stehend, statisch
Volumen	1000 Liter
Außendurchmesser	1080 mm
Deckeldurchmesser	410 mm
Höhe	1350 mm
Literskala	Ja
Montageflansch	Ja
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe	natur transparent
Hauptmaße (LxBxH)	1000x1000x1000 mm
Gewicht	ca. 43 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% PE-Neumaterial ohne Recyclinganteile
- Sortenrein ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- UV-stabilisiert
- Lebensmittelecht
- Stoß- und schlagfest
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (siehe chem. Beständigkeitsliste)
- Andere Farben auf Anfrage möglich

Behälter

- Geschlossener, zylindrischer, stehender Behälter
- Inkl. Schraubdeckel
- Inkl. mitgeformter Literskala
- Inkl. 3/4“ IG Auslauf an Behälterunterseite (nicht aufgebohrt)
- Inkl. Verschlussstopfen für 3/4“ Auslauf (vormontiert)
- Mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, etc.
- Flachstelle zur Montage von Verschraubungen, Armaturen, etc.
- Passender Überbehälter: IB-DTU01000
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil sind gesondert zu bestellen

Lieferumfang

- Behälter
- Deckel
- Verschlussstopfen
- Gebrauchsanleitung und allgemeine Informationen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.