

DATENBLATT

QUELLSCHACHT 200/550 LITER

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.020
Bezeichnung	WS-QS0055 Quellschacht 200/550 Liter
Nutzvolumen	200 Liter
Gesamtvolumen	550 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	790x790x1390mm
Gewicht	ca. 42kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Quellschacht

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf


Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

DATENBLATT

QUELLSCHACHT 200/550 LITER

MASSZEICHNUNG



DATENBLATT

QUELSCHACHT 350/700 LITER

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.035
Bezeichnung	WS-QS0070 Quellschacht 350/700 Liter
Nutzvolumen	350 Liter
Gesamtvolumen	700 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	950x950x1620mm
Gewicht	ca. 67kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelrecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Quellschacht

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf


Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

DATENBLATT

QUELLSCHACHT 350/700 LITER

MASSZEICHNUNG



DATENBLATT

QUELLSCHACHT 600/950 LITER

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.095
Bezeichnung	WS-QS0095 Quellschacht 600/950 Liter
Nutzvolumen	600 Liter
Gesamtvolumen	950 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	930x930x1920mm
Gewicht	ca. 85kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Quellschacht

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf


Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

DATENBLATT

QUELLSCHACHT 600/950 LITER

MASSZEICHNUNG



DATENBLATT

QUELSCHACHT 900/1300 LITER

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.090
Bezeichnung	WS-QS0130 Quellschacht 900/1300 Liter
Nutzvolumen	900 Liter
Gesamtvolumen	1300 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	1300x1300x2100mm
Gewicht	ca. 100kg

WEITERE DETAILS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Quellschacht

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf


Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

DATENBLATT

QUELLSCHACHT 900/1300 LITER

MASSZEICHNUNG



DATENBLATT

QUELLSCHACHT 1350/1750 LITER

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.130
Bezeichnung	WS-QS0170 Quellwasserboy 1350/1750 Liter
Nutzvolumen	1350 Liter
Gesamtvolumen	1750 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	1300x1300x2400mm
Gewicht	ca. 113kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Quellschacht

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf

Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

DATENBLATT

QUELLSCHACHT 1350/1750 LITER

MASSZEICHNUNG

