


## Sopro ShowerBase Point

40 mm Dicke

### ShowerBase Point

Wasserdichtes und äußerst formstabiles Duschelement aus einem stabilen, extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS) Trägerelement, beidseitig mit einer Spezialbeschichtung und Glasfasergewebe verarbeitet. Vorgefertigte Lösung mit integriertem Gefälle sowie zentraler oder dezentraler Punktentwässerung für bodengleiche und barrierefreie Duschen.



- Mit integriertem Gefälle, in verschiedenen Dimensionen erhältlich
- Mit zentral oder dezentral positioniertem Punktablauf
- Höchste Stabilität und Druckfestigkeit bei geringem Eigengewicht
- In Kombination mit Sopro Boards und weiteren Systemkomponenten
- 100% wasserdicht, mit passgenauen Bodenablaufsystemen
- Rollstuhlbefahrbar
- Ideal für Nassbereiche und Feuchträume
- Ideal für den Innenausbau bei Renovierung und Neubau
- Leichte und schnelle Reinigung des Geruchsverschluss
- Geprüfte Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen nach DIN 18534



Best.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8045601	ShowerBase Point dezentral (40 mm) 100 x 100 cm 1 Stk	20	156 kg
8045501	ShowerBase Point dezentral (40 mm) 90 x 90 cm 1 Stk	20	128 kg
8045101	ShowerBase Point zentral (40 mm) 100 x 100 cm 1 Stk	20	156 kg
8045201	ShowerBase Point zentral (40 mm) 120 x 120 cm 1 Stk	20	224 kg
8045301	ShowerBase Point zentral (40 mm) 120 x 90 cm 1 Stk	20	166 kg
8045401	ShowerBase Point zentral (40 mm) 90 x 90 cm 1 Stk	20	128 kg

**Wasserdampfdiffusionswiderstands  
zahl  $\mu$  (ÖNORM EN 12086)** 250

---

**Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10}$ , dry)** 0.033 W/mK


---

**GEV Emissioncode** EC1PLUS sehr emissionsarm PLUS


---

**Brandverhalten** Klasse E


## Technische Zeichnungen (mm) - Sopro ShowBase Point zentral / dezentral




ShowerBase Point dezentral 100 x 100 cm




ShowerBase Point dezentral 90 x 90 cm




ShowerBase Point zentral 100 x 100 cm



ShowerBase Point zentral 120 x 120 cm



ShowerBase Point zentral 120 x 90 cm



ShowerBase Point zentral 90 x 90 cm

## **Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Mail [anwendungstechnik@sopro.at](mailto:anwendungstechnik@sopro.at)

## **Service-Hotline Objektberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Mail [objektberatung@sopro.at](mailto:objektberatung@sopro.at)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.at](http://www.sopro.at)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.