

Technische Produktinformation

Bauwerksabdichtungen

Verkieselungstrichter

VKT 020



Injektionstrichter zum Injizieren von Sopro Verkieselung als nachträglich einzubringende, verkieselnd und hydrophobierend wirkende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. In Verbindung mit Sopro Verkieselung zur dauerhaften Trockenlegung feuchter Wände.

- Innen und außen
- In Kombination mit Sopro Verkieselung
- Gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Gegen Salzausblühungen
- Gegen feuchtes Mauerwerk

Verbrauch: 7 - 24 Stück / m² (je nach Wandstärke)

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8002001	Karton (20 Stück) 1 Stk	20	0,6 kg

Anwendungsgebiete	Injektionstrichter zum Injizieren von Sopro Verkieselung als nachträglich einzubringende, verkieselnd und hydrophobierend wirkende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. In Kombination mit Sopro Verkieselung zur dauerhaften Trockenlegung feuchter Wände.
Eigenschaften	Stabile, mehrfach verwendbare Spezialtrichter für Bohrlöcher zum Einfüllen von Sopro Verkieselung bei druckloser Mauerwerksinjektion. Die Sopro VerkieselungsTrichter werden in die zuvor gesetzten Bohrlöcher eingeführt und mit Sopro Verkieselung befüllt.
Untergrundvorbereitung	Bohrlöcher vor Verwendung der Sopro Verkieselungstrichter von Staub befreien.
Verarbeitung	Die Sopro Verkieselungstrichter werden in die im 45° Winkel, mit einem Durchmesser von 12 mm schräg nach unten gebohrten Löcher eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bohrlöcher zuvor von Staub befreit wurden. Die Sopro Verkieselungstrichter werden solange mit Sopro Verkieselung befüllt, bis vom Mauerwerk keine Flüssigkeit mehr aufgenommen wird.
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Werkzeuge	Bohrer
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.