

PRODUKTBLATT - LX TOUCH GRIP 1001

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Blaue Latexbeschichtung auf nahtlosem Polyester-Feinstrick
- Die Latexbeschichtung schützt die Hand vor mechanischen Risiken
- Sehr gute Nass- und Trockengriffeigenschaften
- Unbeschichteter Handrücken erhöht die Durchlüftung und hält die Hand kühler und trocken
- Minimale Durchdringung reduziert Hautreizungen und erhöht den Tragekomfort

Einsatzbereiche

- Allgemeine Arbeiten unter trockenen oder leicht feuchten Bedingungen
- Transport und Logistik
- Bau- und Handwerksgewerbe
- Garten- und Landschaftspflege



LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10

VERPACKUNG

144 (12 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Schwarz / Blau

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 2121X

Eigenschaften

- Sehr guter mechanischer Schutz
- Handschuh für feuchte Anwendungen
- Flexible Beschichtung und hohe Griffsicherheit
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Das 13 Gauge Polyester und das ergonomische Design erhöhen den Tragekomfort und verringern eine rasche Ermüdung der Hand
- Nicht geeignet für Latexallergiker

Verwendungshinweise

- Unverträglichkeiten bei Latexallergien
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 08.01.2021
Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt	LX TOUCH GRIP 1001
-------------------------------	---------------------------

Bezeichnung	LX Touch Grip 1001
Material Beschichtung Material Stoff Material Dichte Material Strickbund	Latexbeschichtung Polyester Feinstrick 13 Gauge Polyester - Strick
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/09/19/2792



Abmessungen

Grösse	7	8	9	10
Gesamtlänge ca.	24 cm	25 cm	25,5 cm	26 cm
Strickbund ca.	6 cm	6,5 cm	6,5 cm	7 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	42	48	53	61
Gewicht je Karton ca. (kg)	6,1	6,9	7,6	8,8

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	2
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	1
EN ISO 13997	X

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 091714	9 003679 791713	9 003679 491712
Größe 8	9 003679 091721	9 003679 791720	9 003679 491729
Größe 9	9 003679 091738	9 003679 791737	9 003679 791736
Größe 10	9 003679 091745	9003679 791744	9 003679 791743

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	12 Polybag
Gesamtverpackung	144 Paar
Karton Länge	42 cm
Karton Breite	29 cm
Karton Höhe	40 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Kautschuk beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022