J.STAFFL® Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstraße 1A • 5161 Elixhausen

PRODUKTBLATT - X-Tra Tech Plus 0401
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- 13 Gauge Polyamid-Baumwoll-Feinstrick
- Nahtlose Verarbeitung
- Geringe Fussel- und Staubbildung
- Noppen an der Handfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Zugfestigkeit
- Dieser Handschuh ist in 4 Grössen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Einsatz-bereiche

- Verpackung
- Logistik und Lager
- Umgang mit kleinen Gegenständen, Werkzeugen, Präzisionsteilen

LIEFERBARE GRÖSSEN
7 / 8 / 9 / 10

VERPACKUNG
144 (12 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung
Naturweiß / Rot

LEISTUNGSSTUFEN
Cat. 2 / EN 388: 2016: 214XX

Eigenschaften

- Sehr guter mechanischer Schutz
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Die geringe Fussel- und Staubbildung reduziert Produktverunreinigungen
- Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
- Für Latexallergiker

Verwendungs-hinweise

- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Tel. +43 (0)662/480811 office@staffl-arbeitsschutz.at www.staffl-arbeitsschutz.at

Firmensitz: Elixhausen | FN 300841p | Handelsgericht Salzburg | UID ATU63741516 | ARA 355 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
IBAN: AT82 3400 0273 0444 3529, BIC: RZOOAT2L | Salzburger Sparkasse IBAN: AT98 2040 4000 4023 0401, BIC: SBGSAT2S

J.STAFFL® Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstraße 1A • 5161 Elixhausen

Technisches Datenblatt | X-Tra Tech Plus 0401

Bezeichnung	X-Tra Tech Plus 0401
Material Beschichtung Material Stoff Material Dichte Material Strickbund	PVC-Noppen Polyamid-Baumwoll Feinstrick 13 Gauge Polyamid-Baumwoll - Strick
Prüf-Nummer CTC	0075/1599/162/05/17/0603

Abmessungen

Grösse	7	8	9	10
Gesamtlänge ca.	24 cm	24,5 cm	25 cm	27 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	46	51	53	59
Gewicht je Karton ca. (kg)	6,6	7,3	7,6	8,5

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	2
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	4
Stichfestigkeit	X
EN ISO 13997	X

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 092124	9 003679 792123	9 003679 492122
Größe 8	9 003679 092131	9 003679 792130	9 003679 492139
Größe 9	9 003679 092148	9 003679 792147	9 003679 492146
Größe 10	9 003679 092155	9 003679 792154	9 003679 492153

Tel. +43 (0)662/480811 office@staffl-arbeitsschutz.at www.staffl-arbeitsschutz.at

Firmensitz: Elixhausen | FN 300841p | Handelsgericht Salzburg | UID ATU63741516 | ARA 355 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
IBAN: AT82 3400 0273 0444 3529, BIC: RZOOAT2L | Salzburger Sparkasse IBAN: AT98 2040 4000 4023 0401, BIC: SBGSAT2S

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	12 Polybag
Gesamtverpackung	144 Paar
Karton Länge	50 cm
Karton Breite	26 cm
Karton Höhe	27 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Kunststoff beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code

Elixhausen, 06.09.2022

Tel. +43 (0)662 / 480 811 office@staffl-arbeitsschutz.at www.staffl-arbeitsschutz.at

Firmensitz: Elixhausen | FN 300841p | Handelsgericht Salzburg | UID ATU63741516 | ARA 355 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
IBAN: AT82 3400 0273 0444 3529, BIC: RZOOAT2L | Salzburger Sparkasse IBAN: AT98 2040 4000 4023 0401, BIC: SBGSAT2S