

PRODUKTBLATT - NChem LIGHT 0904 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Allgemeine Arbeiten

schreibung

- Grüne, flexible Nitril-Beschichtung
- Baumwoll-Velourisierung
- · Handfläche und Fingerspitzen mit strukturierter Oberfläche
- Für trockene und nasse Arbeitsumgebung wo ein Kontakt mit Chemikalien möglich ist
- Stärke ca. 0,38 mm
- · Länge: 33 cm



- Kraftfahrzeugmontage
- Transportgewerbe
- Versorgungseinrichtungen
- Reinigungsarbeiten



LIEFERBARE GRÖSSEN 7 / 8 / 9 / 10 VERPACKUNG 144 (12 x 12 Paar) FARBE Trägergewebe/Beschichtung Naturweiss / Grün LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 3101X / EN 374: Type B - JKL

genschaften

- · Sehr guter mechanischer Schutz
- Abriebfestigkeit Level 3
- Komfortabler Handschutz durch flexible Nitrilbeschichtung
- · Handschuh für trockene und nasse Anwendungen wo ein Kontakt mit Chemikalien möglich ist
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Für Latexallergiker

Verwendungsninweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt gegen chemische Gefahren: EN 374 = JKL
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3



1

office@staffl-arbeitsschutz.at



www.staffl-arbeitsschutz.at



Technisches Datenblatt

NChem LIGHT 0904

Bezeichnung	NChem LIGHT 0904
Material Beschichtung Beschichtung Dichte Trägermaterial	Nitril Beschichtung 0,38 mm Baumwoll-Velourisierung
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/09/23/1449



Abmessungen

Grösse	7	8	9	10
Gesamtlänge ca.	31 cm	32 cm	32 cm	33 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	62	64	69	76
Gewicht je Karton ca. (kg)	9,0	9,3	9,9	10,9

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	3
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	0
Stichfestigkeit	1
EN ISO 13997	X

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EN 374-1: 2016

Chemikalie	Acid 96%	Hydroxid 40%	n-Heptane
Bezeichnungs-Code	L	К	J
Level	3	6	6

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 093008	9 003679 793007	9 003679 493006
Größe 8	9 003679 093015	9 003679 793014	9 003679 493013
Größe 9	9 003679 093022	9 003679 793021	9 003679 493020
Größe 10	9 003679 093039	9 003679 793038	9 003679 493037

Technisches Datenblatt Seite 2/3





Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag mit EAN-Code 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag mit EAN-Code
Gesamtverpackung	144 Paar
Karton Länge	52 cm
Karton Breite	35 cm
Karton Höhe	24 cm

Ursprung

	1
Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 15.01.2024

Technisches Datenblatt Seite 3/3





