


Schachtabdeckung aus Alumimium für wählbare Oberlfächen

(Fülldeckel-Fliesendeckel)





Schachtabdeckung für wählbare Oberflächen aus Aluminium, verschraubt, tagwasserdicht, mit Dichtung

Materalien: - AlMgSi 0.5 (legiertes Aluminium)

- Galvanisierte Armierung

- Inox 304 Schrauben

- Wasser-, und ölbeständige Dichtung

Einbauhöhe: - 60 mm

Zubehör: - 2 bis 4 Stk Aushebeschlüssel

- "Spectrum" Maß für das Schneiden der

Steine / Fliesen

Belastbarkeit: - 5 Tonnen

Gebrauch : - Innen und Außen



Wir haben zwei NEUERUNGEN bei unseren Schachtabdeckungen vorgenommen:

- 1. Wir haben den Aluminium Block an den Ecken von Vierkant auf Dreikant geändert, dadurch muss der Verarbeiter nur einmal schneiden und es wird auch kostenlos ein Schnittmaß zum Anzeichnen mitgeliefert.
- 2. Die Deckelkante ist am "patentiertem (1)" Rahmenprofil nicht mehr innen übergreifend so kann die Seitenkante vom Belag (Fliesen/Steine) beim Öffnen nicht abbrechen . Dadurch kann beim Verlegen von den Fliesen keine Fugenmasse zwischen Rahmen und Deckel eindringen. Auch kann kein Reinigungsmittel die Fuge verkleben. Dies war immer wieder der Grund, warum die Schachtabdeckungen sehr schwer, oder nur mit Gewalt geöffnet werden konnten. Eine PROBLEMLOSE ÖFFNUNG ist auch nach längerer Zeit einfach möglich und vermeidet Reklamationen.



Abmessungen und Gewichte:

		Lichte	
Schachtabdeckung	Artikel-	Schachtweite	Gewichte
Aussenmaß/mm	Bezeichnung	mm	kg
300x300	ALUA6 30/30	200x200	4,1
400x400	ALUA6 40/40	300x300	5,1
500x500	ALUA6 50/50	400x400	7,1
700x500	ALUA6 60/40	600x400	14,3
700x700	ALUA6 60/60	600x600	11,7
900x900	ALUA6 80/80	800x800	20,3
1100x700	ALUA6 100/60	100x600	27,9

AET Entwasserungstechnik Gmbh 5023 Salzburg Bachstrasse 75 Telefon 0662 – 45 89 00 , Fax 00662 – 45 89 00 – 13

Email: info@aet.at

Besuchen Sie uns im internet : www.aet.at