


Neoprofil Wandprofil UW 50

Abbildung



Produktbeschreibung:

Neoprofil U-Wandprofile sind korrosionsgeschützte Metallprofile, die zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen dienen. Neoprofil Wandprofile entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 und der DIN EN 14195. Neoprofil U-Wandprofile werden aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX51D+Z mittels Kaltverformung gefertigt.

	Rigips Wandprofil UW 50/40-06
Materialdicke	0,6 mm
Materialart	verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10327
Schutzüberzug	mind. 100 g / m² zweiseitig (Z 100)
Steghöhe	50 mm
Flanschbreite	40 mm
Gewicht	0,598 kg/m
Profilkennwert I _{yy}	31698 mm⁴ gem. DIN EN 14195, Anhang B
Kleinbund	8 Stäbe
Großbund	160 Stäbe (20 Kleinbund)
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar

REGON: 240852533

Tel. +48 (0)74 8 166 651 - 654

Fax. +48 (0) 74 8 166 655

Mail: info@neoprofil.pl