



**Für Eingänge mit wohnlicher Atmosphäre.
Erhöhte Abstreifwirkung durch
zusätzlichen Bürsteffekt.**

Materialien:

Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Strapazierfähige Rauhaarrips-Streifen.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:

► **4 verschiedene Bürstenleisten zur Auswahl
(je nach Schmutzaufkommen)**

Farben kombinierbar aus:

Rauhaarrips-Streifen und wahlweise

- Exklusiv-Borstenleiste
- Mondial-Borstenleiste
- Nova-Borstenleiste
- schmale Borstenleiste

(Wie rechts abgebildet).

Eigenschaften:

Nur im Innen- bzw. wettergeschützten Bereich verlegen.
Ideal als Fein- und Grobreiniger.
Guter Trocknungseffekt.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen
auf der Unterseite.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1
nach früherer ÖNORM)

Maße:

Mattenhöhe: 24 mm
(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)
Profilabstand: ca. 5 mm
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden
zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder
mehrtellig ausgeführt werden.

**Normgrößen (Mattenfertigmaße) mit
schmaler Borstenleiste:**

59 x 39 cm, 79 x 49 cm

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

ca. 17 kg/m²

Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise
täglich). Bei starker Verschmutzung mit Reibbürste ausbürsten
und anschließend absaugen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Combiclean Brush , Art. Nr.
mit Rauhaarrips- und Borstenleisten.
Farbe Rauhaarrips Farbe der Borsten
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten Cfl-s1. Liefern und verlegen.

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 208	Hagomat Combiclean Brush 24 Exklusiv-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 245	Hagomat Combiclean Brush 24 Mondial Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 175	Hagomat Combiclean Brush 17 Mondial Borstenleiste	17 mm	17 mm
11 125	Hagomat Combiclean Brush 12 Mondial Borstenleiste	12 mm	12 mm
11 206	Hagomat Combiclean Brush 24 Nova-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 204	Hagomat Combiclean Brush 24 schmale Borstenleiste	24 mm	23 mm


Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste
(nur 17 und 24 mm) sind sowohl in **verstärkter Ausführung** als auch
mit **10 mm Profilabstand** lieferbar. Details siehe Preisliste.

HAGOMAT Combiclean Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste

HAGOMAT Combiclean Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste

HAGOMAT Combiclean Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

HAGOMAT Combiclean Brush 24
mit schmaler Borstenleiste



**Lieferbare Farben
Rauhaarrips:**



- 12 braun
- 04 blau
- 13 grün
- 05 hellgrau
- 01 anthrazit

**Lieferbare Farben
Exklusiv-Borstenleiste:**



- 12 braun
- 19 platin
- 14 rot
- 13 grün
- 15 blau
- 11 hellgrau
- 17 schwarz

**Lieferbare Farben
Mondial-Borstenleiste:**



- 17 schwarz
- 05 grau

**Lieferbare Farben
Nova-Borstenleiste:**



- 12 braun
- 11 hellgrau
- 17 schwarz

**Lieferbare Farbe
schmale Borstenleiste:**



- 17 schwarz



Für modern gestaltete Eingänge

Materialien:

Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Gerillte Gummistreifen mit hoher Abstreifwirkung.

Varianten:

- Profilabstand 5 bzw. 10 mm
- mit Schneekratzleiste
- Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit vollem Hartkunststoffkern lieferbar.

Farben:

Wie rechts abgebildet.

Eigenschaften:

Wetterfest.
Ideal als Grobreiniger.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 nach früherer ÖNORM)

Maße:

Mattenhöhe: 24 mm, 17 mm, 10 mm
Profilabstand: ca. 5 mm oder 10 mm
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehöhe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend verlegt, muss im Abstand von max. 30 cm ein Querträger liegen.

Normgrößen (Mattenfertigungsmaße):

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(Profilabstand 10 mm) Standardfarben schwarz und grau.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:


ca. 15 kg/m² bei 24 mm Höhe
ca. 14 kg/m² bei 17 mm Höhe
ca. 12 kg/m² bei 10 mm Höhe

Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise täglich). Bei großer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Combistrip , Art. Nr.
mit gerieften Seitenstegen und gerillten Gummieinlagen.
Farbe der Gummistreifen Mattenhöhe
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.



HAGOMAT Combistrip 24
mit Gummistreifen

HAGOMAT Combistrip 24
mit Schneekratzleiste

HAGOMAT Combistrip 17
mit Gummistreifen

HAGOMAT Combistrip 10
mit Gummistreifen

Lieferbare Farben:




05 grau

17 schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 300	Hagomat Combistrip 24 Profilabstand 5 mm	24 mm	23 mm
11 310	Hagomat Combistrip 24 Profilabstand 10 mm	24 mm	23 mm
11 302	Hagomat Combistrip 24 mit Schneekratzleiste	24 mm	23 mm
11 325	Hagomat Combistrip 17 Profilabstand 5 mm	17 mm	17 mm
11 330	Hagomat Combistrip 17 Profilabstand 10 mm	17 mm	17 mm
11 357	Hagomat Combistrip 10 Profilabstand 5 mm	10 mm	12 mm

In den Höhen 24 mm und 17 mm auch in verstärkter Ausführung lieferbar.



**Für modern gestaltete Eingänge.
Erhöhte Abstreifwirkung durch
zusätzlichen Bürsteeffekt.**

Materialien:

Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Gerillte Gummistreifen mit hoher Abstreifwirkung.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:

► **4 verschiedene Bürstenleisten zur Auswahl
(je nach Schmutzaufkommen)**

Farben kombinierbar aus:

Reinigungsstreifen und wahlweise

- Exklusiv-Borstenleiste
- Mondial-Borstenleiste
- Nova-Borstenleiste
- schmale Borstenleiste

(Wie rechts abgebildet).

Eigenschaften:

Wetterfest.
Ideal als Fein- und Grobreiniger.
Hoher Reinigungsgrad durch zusätzlichen Bürsteeffekt.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 nach früherer ÖNORM)

Maße:

Mattenhöhe: 24 mm
(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)
Profilabstand: ca. 5 mm
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden.

**Normgrößen (Mattenfertigmaße) mit
schmaler Borstenleiste:**

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
Standardfarben schwarz/schwarz und grau/schwarz.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

ca. 16 kg/m²

Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise täglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Combistrip Brush . . . , Art. Nr.
mit Gummistreifen und Borstenleisten.
Farbe der Gummistreifen Farbe der Borsten
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 340	Hagomat Combistrip Brush 24 Exklusiv-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 345	Hagomat Combistrip Brush 24 Mondial-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 375	Hagomat Combistrip Brush 17 Mondial-Borstenleiste	17 mm	17 mm
11 377	Hagomat Combistrip Brush 12 Mondial-Borstenleiste	12 mm	12 mm
11 304	Hagomat Combistrip Brush 24 Nova-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 322	Hagomat Combistrip Brush 24 schmale Borstenleiste	24 mm	23 mm


Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste (nur 17 und 24 mm) sind sowohl in **verstärkter Ausführung** als auch mit **10 mm Profilabstand** lieferbar. Details siehe Preisliste.

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste


HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit schmaler Borstenleiste



Lieferbare Farben Gummistreifen:



05 grau

17 schwarz

Lieferbare Farben Exklusiv-Borstenleiste:



12 braun

19 platin

14 rot


13 grün

15 blau

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben Mondial-Borstenleiste:



17 schwarz

05 grau

Lieferbare Farben Nova-Borstenleiste:



12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farbe schmale Borstenleiste:



17 schwarz



Eingangsmatte im Alu-Design für modern gestaltete Eingänge.

Materialien:

Aluprofil mit gerillten Alu-Streifen.

Varianten:

- Profilabstand 5 bzw 10mm
- kombiniert mit Combiclean Leiste (Rauhaarrips)
- kombiniert mit Combistrip Leiste (Gummistreifen)
- Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit Hartkunststoffkern lieferbar

Farben:

Wie rechts abgebildet.

Eigenschaften:

Wetterfest.
Ideal als Grobreiniger.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (mit Combistrip oder Combiclean Leiste)

Maße:

Mattenhöhe: 10mm, 17mm oder 24 mm
Profilabstand: ca. 5 mm oder ca. 10 mm
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

ca. 18 kg/m² bei 24 mm Höhe
ca. 16 kg/m² bei 17 mm Höhe
ca. 14 kg/m² bei 10 mm Höhe

Reinigung:


Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (*idealerweise täglich*). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Alugrip . . . , Art. Nr.
Alu-Profil mit gerillten Alu-Streifen.
Option mit Combistrip Leiste: Farbe der Gummistreifen
Option mit Combiclean Leiste: Farbe Rauhaarrips
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Liefen und verlegen.

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 700	Hagomat Alugrip 24 Profilabstand 5 mm	24 mm	23 mm
11 725	Hagomat Alugrip 17 Profilabstand 5 mm	17 mm	17 mm
11 757	Hagomat Alugrip 10 Profilabstand 5 mm	10 mm	10 mm
11 750	Hagomat Alugrip 24 mit Combiclean Leiste	24 mm	23 mm
11 753	Hagomat Alugrip 17 mit Combiclean Leiste	17 mm	17 mm
11 758	Hagomat Alugrip 10 mit Combiclean Leiste	10 mm	10 mm
11 760	Hagomat Alugrip 24 mit Combistrip Leiste	24 mm	23 mm
11 763	Hagomat Alugrip 17 mit Combistrip Leiste	17 mm	17 mm
11 767	Hagomat Alugrip 10 mit Combistrip Leiste	10 mm	10 mm

In den Höhen 17 mm und 24 mm auch in verstärkter Ausführung möglich.



HAGOMAT Alugrip 24

HAGOMAT Alugrip 24
kombiniert mit Combiclean Leiste
(Rauhaarrips)

HAGOMAT Alugrip 24
kombiniert mit Combistrip Leiste
(Gummistreifen)

**Lieferbare Farben
Rauhaarrips:**



12 braun


04 blau

13 grün

05 hellgrau

01 anthrazit

**Lieferbare Farben
Gummistreifen:**



05 grau

17 schwarz



Alugrip Brush bei Hauptbahnhof Wien

**Für modern gestaltete Eingänge.
Erhöhte Abstreifwirkung durch
zusätzlichen Bürsteeffekt.**

Materialien:

Aluprofil mit gerillten Alu-Streifen.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:

➤ **3 verschiedene Bürstenleisten zur Auswahl
(je nach Schmutzaufkommen)**

Farben kombinierbar aus:

Alustreifen und wahlweise

- Exklusiv-Borstenleiste
- Mondial-Borstenleiste
- Nova-Borstenleiste

(Wie rechts abgebildet).

Eigenschaften:

Wetterfest.
Ideal als Grobreiniger.
Hoher Reinigungsgrad durch zusätzlichen Bürsteeffekt.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

Brandverhalten:

Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert:
Bfl-s1 (mit Exklusiv oder Mondial Leiste)
Cfl-s1 (mit Nova Leiste)

Maße:

Mattenhöhe: 24 mm
(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)
Profilabstand: ca. 5 mm
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden
zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder
mehrtteilig ausgeführt werden.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

ca. 19 kg/m² bei 24 mm Höhe
ca. 17 kg/m² bei 17 mm Höhe
ca. 14 kg/m² bei 12 mm Höhe

Reinigung:


Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise
täglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl
(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Alugrip Brush. . . ., Art. Nr.
Alu-Profil mit gerillten Alu-Streifen und Borstenleisten.
Farbe der Borsten
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten: Bfl-s1 mit Exklusiv oder Mondial Leiste
Cfl-s1 mit Nova Leiste

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 740	Hagomat Alugrip Brush 24 mit Exklusiv-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 745	Hagomat Alugrip Brush 24 mit Mondial-Borstenleiste	24 mm	23 mm
11 775	Hagomat Alugrip Brush 17 mit Mondial-Borstenleiste	17 mm	17 mm
11 777	Hagomat Alugrip Brush 12 mit Mondial-Borstenleiste	12 mm	12 mm
11 704	Hagomat Alugrip Brush 24 mit Nova-Borstenleiste	24 mm	23 mm

Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste (nur 17 und 24 mm) sind sowohl in **verstärkter Ausführung** als auch mit **10 mm Profilabstand** lieferbar. Details siehe Preisliste.



HAGOMAT Alugrip Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste

HAGOMAT Alugrip Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste


HAGOMAT Alugrip Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

Lieferbare Farben
Exklusiv-Borstenleiste:



- 12 braun
- 19 platin
- 14 rot
- 13 grün
- 15 blau
- 11 hellgrau
- 17 schwarz

Lieferbare Farben
Mondial-Borstenleiste:



- 17 schwarz
- 05 grau

Lieferbare Farben
Nova-Borstenleiste:



- 12 braun
- 11 hellgrau
- 17 schwarz



Vordergrund: **HAGOMAT Trittform** in orangerot (Sonderfarbe auf Kundenwunsch)
Drehtür: **HAGOMAT Trittform** schwarz

**Ideal für Eingänge in Supermärkten, Kaufhäusern, Schulen und dergleichen als Vorreiniger.
Optimal befahrbar mit Einkaufswagen und leichten Handhubwagen.**

Material:

Thermoplastischer Kunststoff, schlagzäh modifiziert.

Varianten:

► **2 Mattenhöhen: 18 mm und 10 mm**

Farben:

Wie rechts unten abgebildet (*schwarz, silbergrau*). Sonderfarben auf Kundenwunsch sind ab ca. 20 m² möglich.

Eigenschaften:

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Unterspülbar.
Aufrollbar, hoher Gleitschutz.
Weitgehend chemikalienbeständig (*im Einzelfall bitte anfragen!*).
Sehr abriebfest.
Befahrbar mit Einkaufswagen und leichten Handhubwagen.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Bfl-s2

Maße:

Mattenhöhe: 18 mm und 10 mm
Große Matten werden mehrteilig angefertigt.
Matten bei Verlegung bitte streng einpassen.
Eine spätere Schrumpfung des Materials (*Vinyl*) von ca. 1% ist möglich.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!




Gewicht:

18 mm Mattenhöhe ca. 10 kg/m²
10 mm Mattenhöhe ca. 7 kg/m²

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Trittform . . . , Art. Nr.
Mattenhöhe Farbe
Auf Maß gefertigt
Brandverhalten: Bfl-s2. Liefern und verlegen.



HAGOMAT Trittform 18

HAGOMAT Trittform 10

Lieferbare Farben*:



silbergrau

schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe <i>(siehe Seite 7)</i>
14 100	Hagomat Trittform 18	18 mm	20 mm
14 200	Hagomat Trittform 10	10 mm	12 mm

**) ab ca. 20m² sind auch Sonderfarben (RAL) auf Kundenwunsch lieferbar.*



HAGOMAT Wabe I
offener Boden, Art.-Nr. 12 000
mit Rundbürsten, Art.-Nr. 19 900



HAGOMAT Wabe I
offener Boden
Art.-Nr. 12 000



HAGOMAT Wabe I
geschlossener Boden
Art.-Nr. 12 100



HAGOMAT Wabe II
offener Boden
Art.-Nr. 12 200



HAGOMAT Wabe II
geschlossener Boden
Art.-Nr. 12 300

Universalbodenmatte

Material:
Hochwertiger Vollgummi.

- Varianten:**
- offener Boden
 - geschlossener Boden
 - 2 Höhen, 2 Wabenformen

Farbe: schwarz

Eigenschaften:
Wetterfest.
Tausalzbeständig.
Hohes Schmutzauffangvolumen.
Stoß- und lärm-dämpfend (z. B. in Skiliftanlagen).
Unterspülbar.
Aufrollbar.

Maße:
Mattenhöhe: Wabe I 22 mm
Wabe II 18 mm und 22 mm
Normgrößen siehe Preisliste.

Zusatz-ausrüstung:
Rundbürsten für optimalen Reinigungseffekt.
Lieferbar in den Farben rot, schwarz, blau, grün, gelb. Lieferung lose.
Bürsten einfach in das Rundloch eindrücken.

Formen:
Jede Mattenform ist möglich!




Gewicht:
ca. 14 kg/m² - Wabe I
ca. 9 kg/m² - Wabe II

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Wabe . . . , Art. Nr.
Farbe schwarz.
Liefen und verlegen.

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
12 000	Hagomat Wabe I offener Boden	22 mm	23 mm
12 100	Hagomat Wabe I geschlossener Boden	22 mm	23 mm
12 200	Hagomat Wabe II offener Boden	22 mm	23 mm
12 300	Hagomat Wabe II geschlossener Boden	22 mm	23 mm
12 201	Hagomat Wabe II offener Boden	18 mm	17 mm
12 301	Hagomat Wabe II geschlossener Boden	18 mm	17 mm
19 900	Hagomat Rundbürsten		





HAGOMAT Wellform natur eloxiert

HAGOMAT Wellform schwarz eloxiert

HAGOMAT Wellform gold eloxiert

Für Eingänge, die mit einer Vorreinigungsmatte ausgestattet werden sollen.

Materialien:
Wellenförmige Gummistreifen, die auf Flach-Alustäben aufgenietet sind.

Varianten/Farben:
 ➤ Alu natur eloxiert
 ➤ Alu schwarz eloxiert
 ➤ Alu gold eloxiert
 ➤ Auf Wunsch auch in verstärkter Ausführung lieferbar.

Eigenschaften:
 Wetterfest und UV-beständig.
 Für außen und innen geeignet.
 Aufrollbar.
 Beidseitig verwendbar.
 Die Matte muss vollflächig aufliegen.


Maße:
 Mattenhöhe: 22 mm

Formen:
 Nur in rechteckigen Formen lieferbar.
 Ab 2,00 m Profillänge zwei- oder mehrteilige Ausführung.



Gewicht:
 ca. 12 kg/m²

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Wellform 22, Art. Nr. 15 000
 Eloxalfarbe
 Liefern und verlegen.



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
15 000	Hagomat Wellform	22 mm	23 mm



Für befahrene und stark frequentierte Eingänge. Beidseitig verwendbar.

Materialien:
Aluminium-Trägerprofil mit Kratzsteg.
Aufgeraute Gummistreifen mit integriertem Nylon als Abstreifer.

Farben:
Gummistreifen in 6 Farben
(wie unten abgebildet) lieferbar.

Eigenschaften:
Einsetzbar im Innen- und überdachten Außenbereich. Extrem strapazierbar. Befahrbar mit Einkaufswagen, Krankenhausbetten, Handhubwagen bis 1000 kg, u. ä.
Gute Abstreifwirkung und hoher Trocknungsgrad durch aufgeraute Oberfläche. Nicht aufrollbar. Beidseitig verwendbar.
Matte muss plan und vollflächig aufliegen.

Maße:
Mattenhöhe: 17 mm
Profillänge: max. 3,00 m
Gehtiefe: max. 0,55 m
Große Matten müssen zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden.

Gewicht:
ca. 14 kg/m²

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Jumbo 17, Art. Nr. 20 200
Alu-Trägerprofil mit Kratzsteg.
Aufgeraute Vollgummi-Streifen mit integriertem Nylon. Farbe
Liefen und verlegen.

Lieferbare Farben Gummistreifen:



rot
blau
grün
hellgrau
braun
schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
20 200	Hagomat Jumbo 17 geschlossene Ausführung	17 mm	17 mm





Klares Design erfüllt höchste architektonische Ansprüche. Beidseitig verwendbar.

Material:

Co-extrudierte (harte und elastische Bereiche) Vinyl-Profile, Verbindungsprofil aus Aluminium

Farben:

Schwarz (wie links abgebildet)

Eigenschaften:

Stabile, moderne Eingangsmatte erfüllt höchste architektonische Ansprüche. Ideal als Grobreiniger. Lange Lebensdauer. Beidseitig verwendbar. Befahrbar mit Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühlen usw.

Brandverhalten:

Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 nach früherer ÖNORM)

Maße:

Mattenhöhe: 15 mm
 Profillänge: max. 3,00 m
 Größere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

10 kg/m²

Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise täglich). Bei großer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Progress 15, Art. Nr. 14 600, Co-extrudierte Vinylprofil-Matte. Farbe: schwarz. Beidseitig verwendbar. Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
14 600	Hagomat Progress 15	15 mm	17 mm



Effiziente Feinreiniger-Matte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Materialien:

Polypropylen

Farben:

Anthrazit

Eigenschaften:

Feinstreifmatte mit gutem Trocknungseffekt. Optimales Preis-Leistung-Verhältnis

Maße:

Mattenhöhe: ca. 14 mm
 Rollenbreite: 2 m
 Aus diesen Rollen fertigen wir alle machbaren Formate.
 Größere Matten mehrteilig.

Gewicht:

3,5 kg/m²

Reinigung:

Durch Absaugen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
18500	Hagomat Varea Tex Eco 14	14 mm	12 mm



Hochwertige Feinreiniger-Matte mit starker Reinigungskraft

Materialien:

Polypropylen mit Nylon-Streifen

Farben:

Anthrazit

Eigenschaften:

Hochwertige Feinstreifmatte. Abwechselnd Textilstreifen mit Trocknungs- und Bürsteffekt.

Maße:

Mattenhöhe: ca. 12 mm
 Rollenbreite: 2 m
 Aus diesen Rollen fertigen wir alle machbaren Formate.
 Größere Matten mehrteilig.

Gewicht:

3,2 kg/m²

Reinigung:

Durch Absaugen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
18300	Hagomat Varea Tex Pro 12	12 mm	12 mm